










































NOZZLES FOR HOT MELT GUNS






Artikel / Article	Beschreibung	Description
# 1143 	Düse M10 Standard Ø 1,9 mm Passend für TR 101 TR 70 / TR 700	Nozzle M10 standard Ø 1,9 mm Suitable for TR 101 TR 70 / TR 700
# 3504 	Injektionsnadel M10 Ø 1,5 mm Passend für TR 101 TR 70 / TR 700	Injection needle M10 Ø 1,5 mm Suitable for TR 101 TR 70 / TR 700
# 3508 	Grunddüse M10 / M6 Passend für TR 101 TR 70 / TR 700	Basic nozzle M10 / M6 Suitable for TR 101 TR 70 / TR 700
# 3205 	Verschlussdüse M10 Ø 1,9 mm Passend für TR 70 / TR 700 Ideal zum Verarbeiten von PU-Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter # 3135 verschlossen werden.	Threaded nozzle M10 Ø 1,9 mm Suitable for TR 70 / TR 700 Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap # 3135
# 3206 	Verschlussdüse M10 Ø 2,5 mm Passend für TR 70 / TR 700 Ideal zum Verarbeiten von PU-Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter # 3135 verschlossen werden.	Threaded nozzle M10 Ø 2,5 mm Suitable for TR 70 / TR 700 Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap # 3135
# 3207 	Verschlussdüse M10 Ø 3,0 mm Passend für TR 70 / TR 700 Ideal zum Verarbeiten von PU-Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter # 3135 verschlossen werden.	Threaded nozzle M10 Ø 3,0 mm Suitable for TR 70 / TR 700 Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap # 3135
# 3208 	Verschlussdüse M10 Ø 1,0 mm Passend für TR 70 / TR 700 Ideal zum Verarbeiten von PU-Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter # 3135 verschlossen werden.	Threaded nozzle M10 Ø 1,0 mm Suitable for TR 70 / TR 700 Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap # 3135
# 3240 	Verschlussdüse M10 Ø 1,5 mm Passend für TR 70 / TR 700 Ideal zum Verarbeiten von PU-Klebstoffen. Kann mit Verschlussmutter # 3135 verschlossen werden.	Threaded nozzle M10 Ø 1,5 mm Suitable for TR 70 / TR 700 Ideal for PU hot melt. Can be closed with threaded cap # 3135

Artikel / Article	Beschreibung	Description
# 3135 	Verschlussmutter M10 Passend für Verschlussdüse # 3205 / 3206 / 3207 / 3208 / 3240	Threaded cap M10 Suitable for threaded nozzles # 3205 / 3206 / 3207 / 3208 / 3240
# 3051 	Sprühdüse M10 Ø 1,0 mm <i>Anwendung nur mit Sprühhaube</i> Passend für TR 60 LCD TR 80 LCD	Spray nozzle M10 Ø 1,0 mm <i>Usage with spray cap only</i> Suitable for TR 60 LCD TR 80 LCD
# 3291 	Spiraldüse M10 Ø 1,0 mm <i>Anwendung nur mit Spiral-</i> <i>Sprühhaube Nr. 3289</i> Passend für TR 60 LCD TR 80 LCD	Spray nozzle M10 Ø 1,0 mm <i>Usage with spiral spray cap only</i> <i>No. 3289</i> Suitable for TR 60 LCD TR 80 LCD
# 2096 	Düse M14 Ø 1,9 mm Passend für TR 500 / 501 / 502 / 505	Nozzle M14 Ø 1,9 mm Suitable for TR 500 / 501 / 502 / 505
# 3648 	Injektionsnadel M14 Ø 1,5 mm Länge 5 mm Passend für TR 500 / 501 / 502 / 505	Injection needle M14 Ø 1,5 mm Length 5 mm Suitable for TR 500 / 501 / 502 / 505
# 3634 	Grunddüse M14 / M6 Passend für TR 500 / 501 / 502 / 505	Basic nozzle M14 / M6 Suitable for TR 500 / 501 / 502 / 505
# 3074 	Düse M14 Ø 1,0 mm Passend für TR 50.4 / TR 55 LCD	Nozzle M14 Ø 1,0 mm Suitable for TR 50.4 / TR 55 LCD
# 2977 	Düse M14 Ø 2,0 mm Passend für TR 50.4 / TR 55 LCD	Nozzle M14 Ø 2,0 mm Suitable for TR 50.4 / TR 55 LCD
# 3663 	Injektionsnadel M14 Ø 1,5 mm Länge 5 mm Passend für TR 50.4 / TR 55 LCD	Injection needle M14 Ø 1,5 mm Length 5 mm Suitable for TR 50.4 / TR 55 LCD

Artikel / Article	Beschreibung	Description
# 3702 	Grunddüse M14 / M6 Passend für TR 50.4 / TR 55 LCD	Basic nozzle M14 / M6 Suitable for TR 50.4 / TR 55 LCD
# 3670 	2-Lochdüse Ø 1,5 mm, Breite 12,6 mm Lochabstand 8 mm <i>Anwendung nur mit Adapter</i> # 3688 M10 # 3687 M14	2-hole nozzle Ø 1,5 mm, Width 12,6 mm Hole distance 8 mm <i>Usage with adapter only</i> # 3688 M10 # 3687 M14
# 3671 	3-Lochdüse Ø 1,5 mm, Breite 12,6 mm Lochabstand 5 mm <i>Anwendung nur mit Adapter</i> # 3688 M10 # 3687 M14	3-hole nozzle Ø 1,5 mm, Width 12,6 mm Hole distance 5 mm <i>Usage with adapter only</i> # 3688 M10 # 3687 M14
# 3679 	5-Lochdüse Ø 1,0 mm, Breite 19,6 mm Lochabstand 3 mm <i>Anwendung nur mit Adapter</i> # 3688 M10 # 3687 M14	5-hole nozzle Ø 1,0 mm, Width 19,6 mm Hole distance 3 mm <i>Usage with adapter only</i> # 3688 M10 # 3687 M14
# 3676 	Verlängerungsdüse diagonal Ø 3,0 mm, Länge 30 mm <i>Anwendung nur mit Adapter</i> # 3688 M10 # 3687 M14	Extension nozzle diagonal Ø 3,0 mm, Length 30 mm <i>Usage with adapter only</i> # 3688 M10 # 3687 M14
# 3677 	Verlängerungsdüse Ø 1,3 mm, Länge 30 mm <i>Anwendung nur mit Adapter</i> # 3688 M10 # 3687 M14	Extension nozzle Ø 1,3 mm, Length 30 mm <i>Usage with adapter only</i> # 3688 M10 # 3687 M14
# 3502 	Düseneinsatz lang Ø 4,0 mm, Länge 45 mm <i>Anwendung nur mit Grunddüse</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14	Nozzle insert long Ø 4,0 mm, Length 45 mm <i>Usage with basic nozzle only</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14
# 3503 	Düseneinsatz Kehlnaht Ø 4,0 mm, Länge 20 mm <i>Anwendung nur mit Grunddüse</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14	Nozzle insert diagonal Ø 4,0 mm, Length 20 mm <i>Usage with basic nozzle only</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14
# 3531 	Düseneinsatz flach 5 x 1,0 mm, Länge 45 mm <i>Anwendung nur mit Grunddüse</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14	Nozzle insert flat 5 x 1,0 mm, Length 45 mm <i>Usage with basic nozzle only</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14

Artikel / Article	Beschreibung	Description
# 3509 	Injektionsnadel M6 Ø 1,5 mm, Länge 15 mm <i>Anwendung nur mit Grunddüse</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14	Injection needle M6 Ø 1,5 mm, Length 15 mm <i>Usage with basic nozzle only</i> # 3508 M10 # 3634 M14 # 3702 M14
# 3501 	Düsenset M10 Bestehend aus: # 3508 Grunddüse # 3502 Düseneinsatz DE lang # 3503 Kehlnahtdüse	Nozzle set M10 Consists of: # 3508 Basic nozzle # 3502 Extension nozzle # 3503 Nozzle insert diagonal
# 3636 	Düsenset M14 Bestehend aus: # 3634 Grunddüse # 3502 Düseneinsatz DE lang # 3503 Kehlnahtdüse	Nozzle set M10 Consists of: # 3634 Basic nozzle # 3502 Extension nozzle # 3503 Nozzle insert diagonal
# 3088 	Sprühhaube <i>Anwendung nur mit Sprühdüse</i> # 3051 Ø 2,5 mm Passend für TR 60 LCD TR 80 LCD	Spray cap <i>Usage with spray nozzle only</i> # 3051 Ø 2,5 mm Suitable for TR 60 LCD TR 80 LCD
# 3289 	Spiral-Sprühhaube <i>Anwendung nur mit Spiraldüse</i> # 3291 Ø 4,0 mm Passend für TR 60 LCD TR 80 LCD	Spiral spray cap <i>Usage with spray nozzle only</i> # 3291 Ø 4,0 mm Suitable for TR 60 LCD TR 80 LCD
# 2900 	Breitsprühhaube Passend für TR 60 LCD Mit diesem Breitstrahlkopf kann bis zu 150 mm Breite gesprüht werden.	Wide spray cap Suitable for TR 60 LCD With this wide spray head one sprays up to a width of 150 mm.
# 3522 	Düsenvorsatz Passend für TR 60 LCD Mit diesem Vorsatz kann die Klebepistole TR 60 LCD auf Raupen-, Strich- und Punktauftrag umgerüstet werden.	Adapter Suitable for TR 60 LCD With this attachment the glue gun TR 60 LCD can be modified for stripe-, line- and dot application.

<p># 2961</p> 	<p>Sprühadapter für Kartusche Passend für TR 80 LCD</p>	<p>Spray adapter for cartridge Suitable for TR 80 LCD</p>
<p># 2958</p> 	<p>Düsenvorsatz für Kartusche Passend für TR 700 / 70 LCD</p>	<p>Adapter for cartridge Suitable for TR 700 / 70 LCD</p>
<p># 3688</p> 	<p>Adapter M10 Passend für TR 60 LCD TR 700 / 70 LCD Wird benötigt für Düsen: 3670, 3671, 3672, 3676, 3677, 3679</p>	<p>Adapter M10 Suitable for TR 60 LCD TR 700 / 70 LCD Necessary for nozzle: 3670, 3671, 3672, 3676, 3677, 3679</p>
<p># 3714</p> 	<p>Adapter M10 Passend für TR 60 LCD TR 700 / 70 LCD Wird benötigt für Düsen: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>	<p>Adapter M10 Suitable for TR 60 LCD TR 700 / 70 LCD Necessary for nozzle: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>
<p># 3687</p> 	<p>Adapter M14 Passend für die Geräte TR 500 / 501 / 502 / 505 TR 50.4 / TR 55 LCD Wird benötigt für Düsen: 3670, 3671, 3672, 3676, 3677, 3679</p>	<p>Adapter M14 Suitable for TR 500 / 501 / 502 / 505 TR 50.4 / TR 55 LCD Necessary for nozzle: 3670, 3671, 3672, 3676, 3677, 3679</p>
<p># 3715</p> 	<p>Adapter M14 Passend für die Geräte TR 50.4 / TR 55 LCD Wird benötigt für Düsen: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>	<p>Adapter M14 Suitable for TR 50.4 / TR 55 LCD Necessary for nozzle: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>
<p># 3910</p> 	<p>Düsenhalter Passend für die Geräte MS 80 / MS 150 Wird benötigt für Düsen: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>	<p>Nozzle holder Suitable for MS 80 / MS 150 Necessary for nozzle: 3716, 3902, 3903, 3904, 3909</p>
<p># 3961</p> 	<p>Düsenhalter Passend für MS 80 / MS 150</p>	<p>Nozzle holder Suitable for MS 80 / MS 150</p>

<p># 3903</p> 	<p>Düsenkopf Nr. 1 Ø 1,0 mm, Länge 15 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 <i>Anwendung nur mit Düsenhalter</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>	<p>Nozzle top no. 1 Ø 1,0 mm, Length 15 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 <i>Usage with adapter only</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>
<p># 3909</p> 	<p>Düsenkopf Nr. 2 Ø 1,75 mm, Länge 15 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 <i>Anwendung nur mit Düsenhalter</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>	<p>Nozzle top no. 2 Ø 1,75 mm, Length 15 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 <i>Usage with adapter only</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>
<p># 3904</p> 	<p>Düsenkopf Nr. 3 Ø 2,5 mm, Länge 15 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 <i>Anwendung nur mit Düsenhalter</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>	<p>Nozzle top no. 3 Ø 2,5 mm, Length 15 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 <i>Usage with adapter only</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>
<p># 3902</p> 	<p>Spitzdüsenkopf Ø 1,75 mm, Länge 30 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 <i>Anwendung nur mit Düsenhalter</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910</p>	<p>Pointed nozzle Ø 1,75 mm, Length 30 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 <i>Usage with adapter only</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>
<p># 3716</p> 	<p>Schlitzdüsenkopf 18 x 0,5 mm Ohne Kugel # 3757 Ohne Feder # 3789 <i>Anwendung nur mit Düsenhalter</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>	<p>Slit nozzle top 18 x 0,5 mm Without ball # 3757 Without spring # 3789 <i>Usage with adapter only</i> # 3714 M10 # 3715 M14 # 3910 M12</p>